



RIDEAUX SCENIQUES Confection

PRODUIT

Plis rabattus cousus sur ruban fronçeur.

DESCRIPTIF

Tissu

- Poids : env. 260 g/m² (SCUDO)
- Composition : 100% Polyester FR, occultant

Confection

- Ampleur de 50%. Possibilité de prévoir une ampleur plus importante.
- Confection sur ruban fronçeur multi poche de 70 mm.
- Agrafe : crochet de type escargot rabattu en acier cuivré avec traitement nickel.
- Ourlets de côté de 2cm et ourlets bas de 2cm ou 10cm selon la hauteur finie des rideaux.

NORME

Rideaux scéniques ignifugés M1, B1

DESSINS TECHNIQUES

Plis rabattus cousus :

Avec une ampleur minimale de 50%




Date de création 02/01/2014
Mise à jour 15/11/2021

RIDEAUX SCENIQUES Confection


DESSINS TECHNIQUES

POSE :


Répartitions



Plafond



Mur



Date de création 02/01/2014
Mise à jour 15/22/2021



Fiche Technique

Réf. : CPRB

RIDEAUX SCENIQUES Confection

NUANCIER
SCUDO DIMOUT



340



317



320




313




312




9120




318




321




319



354



9001



9620




9550



9340



9520



9122



9113



9573

Date de création 02/01/2014

Mise à jour 15/22/2021




Fiche Technique


Réf. : CPRB

RIDEAUX SCENIQUES Confection


NUANCIER




9780




379



353



9530



351



352




350



9140



314



370



301



335



9580



9350



300



330




9090



1382



9810



381




9600




9800



380



356



378

Date de création 02/01/2014

Mise à jour 15/22/2021



Fiche Technique

Réf. : RCS

RIDEAUX SCENIQUES Tringlerie

PRODUIT

TRINGLERIE réf.. CS collection SB

DESCRIPTIF

Rail aluminium adapté à tous types d'espaces de surfaces importantes.

- 10kg / ml.
- Rail aluminium anodisé laqué blanc
- Possibilité de cintrage horizontal ou en voûte
- Conducteurs et suspendeurs traités anti-UV (sans risque de jaunissement ou de fonte)
- Suspendeur en polyéthylène ou en acier blanc
- Arrêt fin et suspendeur en acier zingué laqué blanc

NORME

Non applicable

Date de création 02/01/2014


Mise à jour 15/11/2021

RIDEAUX SCENIQUES Tringlerie


DESSINS

POSE :


Répartitions



Plafond



Mur



Date de création 02/01/2014
Mise à jour 15/22/2021